

समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना नवलपरासी
मध्यम सिंचाई बोरिङ्ग सामग्री खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र
आह्वान

Terms of Reference (TOR)

परिचय :

कोईकाको आर्थिक सहयोग तथा गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सहमति संस्थाद्वारा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व - पश्चिममा जुलाई २०१९ देखि समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना नवलपरासी अर्न्तगत विभिन्न स्थानियद्वारा पहल गरिएको परियोजनाहरु संचालन गरिरहेको छ। स्थानियद्वारा पहल गरिएको परियोजनाहरु मुख्यतय चारवटा विषयवस्तु (व्यवसायिक कृषि उत्पादन, व्यवसायिक पशु उत्पादन, समुदाय स्तरमा आर्थिक पूर्वधार र युवा तथा महिला सीप विकास) मा केन्द्रित छ। सिचाई परियोजना अर्न्तगत मध्यम सिंचाई बोरिङ्ग Medium Irrigation Boring को स्थापना बर्दघाट सुस्तापूर्वको मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नं. ६ र ७ मा स्थापना गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक फर्म, सप्लायर्स, कम्पनीतथा सेवा प्रदायकहरुको निम्न शर्तहरुको अधीनमा रहि तोकिएको म्यादभित्र पेश गर्ने गरी सिलबन्दी बोलपत्र आवहान गरिन्छ।

शर्तहरु :

१. नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएका निजी/सावर्जनिक संस्था यो दरभाउ पत्र पेशको लागि योग्य हुनेछ।
२. ईच्छुक स्थानीय/राष्ट्रिय कम्पनी, फर्म तथा सेवा प्रदायकले मध्यम खालको सिंचाई बोरिङ्ग स्थापनाको गर्नको लागि (ड्रिल गर्ने, आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री खरिद तथा जडान, मध्यम सिंचाई बोरिङ्गको पानी पम्पिङ्ग परीक्षण) स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ।
३. सामग्रीको गुणस्तर अनुसूची १ अनुसार हुनुपर्नेछ।
४. मध्यम सिंचाई बोरिङ्गको अनुमानित गहिराई ६० मिटर रहेको छ। पाइप जडान कार्य प्रति रनिङ्ग मिटरका दरले दर रेट बुझाउनु पर्नेछ।
५. मध्यम सिंचाई बोरिङ्गको पानी पम्पिङ्ग परीक्षणको समयबाधि कम्तिमा २४ घण्टासम्म परीक्षण गर्नुपर्नेछ।

६. मध्यम सिंचाई बोरिङ्गको लागि अनुसूचि १ मा उल्लेख गरिएको गुणस्तरिय सामग्री सहित मोटर जडानसम्मको सम्पूर्ण काम क) बोरिङ्ग निर्माण कार्य (खन्ने, पाइप जडान, वास गर्ने) । ख). पाइप फिटिंग र यसको विशिष्टता ग) समर सिवलपम्पको आपूर्ति तथा जडान कार्य) का लागि विस्तृत रूपमा प्रति इकाई दर दररेट राखि बोलपत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
७. प्रयोग गरिने सामग्रीहरुको हकमा दरभाउ पत्र पेश गर्दा उत्पादन कम्पनी, ग्यारेन्टी, वारेन्टी आदि पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
८. कम्पनी/फर्म/अधिकृत विक्रेताले बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र बोलपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
९. म्याद नाघी वा रीत नपुगी दाखिला भएको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।
१०. बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेमा सोको लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन उपरोक्त बमोजिमको समयमा नै बोलपत्र दर्ता गर्न सकिनेछ ।
११. बोलपत्र कागजातको मूल्य अंकित सूचीमा उल्लेख गरेको दररेट अंक र अक्षरमा स्पष्ट लेखिएको हुनपर्नेछ । केरमेट भएको हुनु हुँदैन । कथंकदाचित् अंक र अक्षरमा फरक देखिएमा अक्षरलाई मान्यता दिइनेछ । कुनै शर्त राखेको वा दररेट सम्बन्धि अधुरो रहेको बोलपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।
१२. आवश्यकता परेको खण्डमा, कम्पनी/फर्म/अधिकृत विक्रेतालाई प्रस्ताव मञ्जुर गर्नु भन्दा अगाडि संशोधन गरी प्रस्तुत गर्न भन्न सकिनेछ ।
१३. छनौट भएको कम्पनी वा फर्मले सम्झौता हुने रकमको ५ प्रतिशत रकम सम्झौता पूर्व नै बैक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने छ ।
१४. छनौट भएको कम्पनी/फर्म/अधिकृत विक्रेता संग वार्षिक सम्झौता गरिनेछ ।
१५. बोलपत्रको सम्पूर्ण कागजातमा प्रोप्राईटर वा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले सही गरी कम्पनीको छाप लगाएको हुनुपर्नेछ
१६. पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरू :
 - क. विस्तृत, स्पष्ट, सामाग्रीको हकमा गरणस्तर ब्राण्ड खुलाई दरभाउ विवरण
 - ख. फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र तथा नवीकरणको प्रतिलिपि
 - ग. मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता तथा पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 - घ. बोलपत्र बुझाएको निवेदन

ड. कार्य अनुभव खुल्ने कागजातहरू पेश गर्नु पर्ने छ ।

१७. आपूर्तिकर्ता छनौट गर्नु पूर्व परियोजनाले आपूर्तिकर्ताको आवश्यक परेमा स्थलगत अनुगमन गर्न सक्ने छ ।
१८. बोलपत्रदाता छनौट गर्दा एक मात्र कार्य वा सम्पूर्ण काम एउटै फर्म, सप्लायर्स वा कम्पनीलाई छनौट गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार सम्बन्धित संस्थाहरू र परियोजनामा निहित हुनेछ ।
१९. बोलपत्र छनौट गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित संस्थाहरू र परियोजनामा निहित हुनेछ ।

उल्लेखित दरभाउ पत्र सिलबन्दी खाममा “मध्यम सिचाई बोरिङ्ग सामग्री खरिद” लेखी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र अर्थात् २०७७ /०५/०५ गते तदनुसार २१/०८/२०२० बेलुका ५:०० बजे भित्र समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना कार्यालय, शिवालय टोल वर्दघाट ४ नवलपरासी वा सहमति, केन्द्रिय कार्यालय, गैँडाकोट ५, नवलपरासी वा गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपालको केन्द्रिय कार्यालय एकान्तकुना ललितपुरमा वा हुलाक/कुरियर मार्फत बुझाउन सकिनेछ ।

अनुसूचि : १ कार्यविवरण र सामग्रीहरूको दररेट सूची

क्र.सं.	नाम/विवरण	ईकाइ	परिमाण	विशिष्टता, ब्रान्ड, मोडेल नं., बोरिङ्ग निर्माण प्रविधि, वारेन्टी वा ग्यारेन्टी उल्लेख गर्नुहोला	प्रतिइकाई मूल्य अंकमा भ्याट सहित	प्रतिइकाई मूल्य अक्षरमा भ्याट सहित	कैफियत	अनुमानित प्रति बोरिङ्ग खपत हुने परिमाण
क)	बोरिङ्ग निर्माण कार्य (खन्ने, पाइप जडान, वास गर्ने)							
1	Drilling of hole for 150 mm pipe	RM	1					60 RM
2	Mobilization/Demobilization of Machine at site, Borehole development work of completed well until the water is clean (Min. 2 hour), Pipe cutting, screen cutting, welding and lowering	LS	1					1 time
3								
4								
5								
6								
7								
ख)	पाइप फिटिंग र यसको विशिष्टता							
1	150 mm MS medium pipe Medium B-class 4.85 mm thickness 19.20kg per meter NS Certified with transportation	RM	1					39 RM
2	150 mm MS plasma slotted screen with transportation	RM	1					21 RM
3	150 mm flange plate (well cap) complete set with transportation	LS	1					1 time
4	Supply and Install (4 - 8mm) gravel pack in borehole	Cum	1					5 cum
5	6" LDPE Pipes (Delivery Pipe) with transportation	Kg	1					100kg
6								
7								
8								
ग)	समर सिवलपम्पको आपूर्ति तथा जडान कार्य							


1	Supply and install submersible pump 3 HP at a head of 30- 45m and outlet 2.5 inch). IS Standard, copper coil	Nos	1					1nos
	Supply and install submersible pump 5 HP at a head of 30- 45m and outlet 2.5 - 3 inch) IS Standard, copper coil	Nos	1					1 nos
	Supply and install submersible pump 7.5 HP at a head of 30 - 45m and outlet 2.5 - 3 inch), IS Standard, copper coil	Nos	1					1nos
2	Supplying and installation of GI Pipe 3" with flange (Medium),	RM	1					40 RM
3	GI Elbow 3" medium quality, (NS/ISI Standard)	Nos	1					2 nos
4	GI Socket 3" Medium quality, (SN/IS Standard)	Nos	1					6 nos
5	Submersible Flat Cable (4mm ²)	RM	1					40 RM
6	Supplying and installation of Panel Board with complete set as required for that Medium Tube well	Nos	1					1 Nos (any)
	3 HP Panel board	Nos	1					
	5 HP Panel board	Nos	1					
	7.5 HP Panel board	Nos	1					
7	Change Over (Main Switch) 24 Ampere (Standard Quality	Nos	1					1 nos
8	Pump Testing completed well (Approx. 24 Hour) (Including Generator Charge)	Hour	1					24 HR
9								
10								
11								
12								
13								
14								

नोट : माथि उल्लेखित सामग्रीहरु बाहेक कुनै थप सामान लाग्ने भएमा उल्लेख गर्नुहोला । मिडियम बोरिङ्ग जडानका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावनापत्र विस्तृत विवरण सहित उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । अन्तिम मुल्यांकनमा प्रति ईकाई दररेटका आधार र त्यसले समग्र बोरिङ्गको जडान खर्चमा पर्ने असरको आधारमा गरिने छ । साथै समरसिबल पम्पको हकमा जुन एच.पि.को लाग्ने हो आवश्यकताको आधारमा खरिद गरि सोहीअनुसार भुक्तानी गरिनेछ । सामान खरिद गर्नु अघि सम्झौता गरिनेछ र यस TORमा केही व्यावहारिक र आवश्यक सर्त वा बुँदा छुट भएमा सम्झौतापत्रमा आपसी समझदारीमा समावेश गरिने छ ।


परियोजना सञ्चालन गर्ने स्थान :

S.N	Project Area	Location	No. of Medium tubewell to be installed	Distance from nearest highway
1	Madhyabindu R.M, ward no.6	TadiTole	3	Chormara (2 KM: 10 minutes gravel road driving)
2		Baruwatole	3	Chormara (4 KM: 15 minutes gravel road driving)
3		Hardiyatole	4	Chormara (4 KM: 15 minutes gravel road driving)
4		Vadaratole	2	Chormara (5 KM: 10 minutes gravel road driving)
1	Madhyabindu R.M, ward no.7	Sangamtole	3	Chormara (3 KM: 10 minutes black top road driving)
2		Sheetalnagar	5	Chormara (3.5 KM: 12 minutes black top road driving)
3		Chautaritole	2	Chormara (4 KM: 12 minutes black top road driving)
4		Pragatitole	2	Chormara (3.5 KM: 12 minutes black top road driving)

परियोजना स्थानको नक्शा



Madhyabindu R.M, ward no.6



Madhyabindu R.M, ward no.7